

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Dicembre

Dal : 18/12 Al : 18/12

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg- Tempo medio di attesa
Gastroenterologia	55	Esofagogastroduodenoscopia	2	0	0,00%	4,0
TAC s/s contrasto	23	TC addome completo	7	0	0,00%	2,0
Ecografie	47	Ecografia monolaterale della mammella	1	0	0,00%	6,0
	48	Ecografia ostetrica	7	1	14,29%	14,1
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	2	0	0,00%	3,0
	1	Visita Cardiologica	31	11	35,48%	27,8
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	17	1	5,88%	11,2
	59	Altri test cardiovascolari da sforzo	1	0	0,00%	2,0
Ecografie	45	Ecografia addome completo	31	1	3,23%	11,1
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	11	6	54,55%	23,4
Ecografie	44	Ecografia addome inferiore	6	0	0,00%	5,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	20	0	0,00%	5,4
	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	3	1	33,33%	14,3
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	2	0	0,00%	10,0
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	1	0	0,00%	9,0
TAC s/s contrasto	17	TC torace	15	0	0,00%	4,1
	18	TC torace senza e con MDC	11	6	54,55%	21,5
	21	TC addome inferiore	2	0	0,00%	3,0
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	13	9	69,23%	32,7
Altro	61	Spirometria semplice	1	0	0,00%	8,0
	3	Visita endocrinologica	5	5	100,00%	84,6
	4	Visita Neurologica	19	4	21,05%	13,4
	5	Visita Oculistica	32	4	12,50%	12,0
	6	Visita ortopedica	23	0	0,00%	14,8
	7	Visita Ginecologica	12	1	8,33%	8,3
	8	Visita Otorinolaringoiatra	18	5	27,78%	49,8
	9	Visita Urologica	21	6	28,57%	21,3
Ecografie	46	Ecografia bilaterale della mammella	3	0	0,00%	5,0
Altro	60	Esame audiometrico tonale	6	2	33,33%	50,3
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	17	6	35,29%	20,1
Altro	62	Spirometria globale	2	0	0,00%	7,5
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	4	2	50,00%	38,0
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	2	0	0,00%	3,0
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	21	7	33,33%	36,6
	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	19	7	36,84%	55,1
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	18	0	0,00%	15,7
	43	Ecografia addome superiore	7	1	14,29%	12,4
Altro	15	Mammografia bilaterale	2	0	0,00%	8,5
Visite Specialistiche	13	Visita Oncologica	12	0	0,00%	7,3
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	24	8	33,33%	17,3
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	32	4	12,50%	21,6
	12	Visita Gastroenterologica	4	2	50,00%	37,5
	14	Visita Pneumologica	18	6	33,33%	13,3
TAC s/s contrasto	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	4	0	0,00%	2,0
	25	TC cranio-encefalo	14	0	0,00%	3,2

Report Tempi di Attesa Ex Ante - Fonte CUP
Prestazioni con Priorità **B**

AV5

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Dicembre

Dal : 18/12 **Al :** 18/12

Gruppo_Area_Trasp	Progr.	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	2	0	0,00%	3,5
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	5	2	40,00%	21,8
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrica	14	0	0,00%	8,3

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Dicembre

Dal : 14/12 Al : 18/12

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg- Tempo medio di attesa
Altro	61	Spirometria semplice	3	0	0,00%	26,0
	62	Spirometria globale	1	0	0,00%	48,0
	64	Elettromiografia semplice per arto superiore	4	1	25,00%	66,0
	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	4	1	25,00%	105,8
	65	Elettromiografia semplice per arto inferiore	1	0	0,00%	3,0
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	15	4	26,67%	52,5
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	25	0	0,00%	10,0
	43	Ecografia addome superiore	14	0	0,00%	40,4
	44	Ecografia addome inferiore	7	0	0,00%	40,3
	45	Ecografia addome completo	50	0	0,00%	35,6
	46	Ecografia bilaterale della mammella	18	1	5,56%	53,8
	48	Ecografia ostetrica	4	1	25,00%	51,5
TAC s/s contrasto	32	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige senza e con MDC	1	1	100,00%	98,0
	8	Visita Otorinolaringoiatra	27	1	3,70%	68,4
Visite Specialistiche	11	Visita Fisiatrice	32	0	0,00%	25,4
	1	Visita Cardiologica	45	18	40,00%	50,0
	3	Visita endocrinologica	9	3	33,33%	62,4
	4	Visita Neurologica	22	2	9,09%	24,0
	5	Visita Oculistica	82	4	4,88%	30,8
Visite Specialistiche	13	Visita Oncologica	2	0	0,00%	15,0
Altro	60	Esame audiometrico tonale	10	0	0,00%	37,6
	7	Visita Ginecologica	16	1	6,25%	21,1
Altro	15	Mammografia bilaterale	4	1	25,00%	45,8
	9	Visita Urologica	9	1	11,11%	33,4
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	50	8	16,00%	64,6
	14	Visita Pneumologica	6	0	0,00%	28,7
Ecografie	40	Ecografica capo e collo	46	0	0,00%	42,3
	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	5	0	0,00%	8,0
Visite Specialistiche	12	Visita Gastroenterologica	8	0	0,00%	29,3
	6	Visita ortopedica	38	4	10,53%	48,5
TAC s/s contrasto	25	TC cranio-encefalo	16	0	0,00%	14,6
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	16	0	0,00%	24,1
	57	Elettrocardiogramma dinamico	10	0	0,00%	52,1
	58	Test cardiovascolare da sforzo	6	0	0,00%	39,7
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	21	0	0,00%	43,2
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	22	8	36,36%	56,3
	18	TC torace senza e con MDC	15	4	26,67%	48,9
	17	TC torace	15	0	0,00%	35,2
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	16	1	6,25%	24,7
	36	RM addome inferiore e scavo pelvico	2	0	0,00%	39,0
TAC s/s contrasto	20	TC addome superiore senza e con MDC	3	1	33,33%	62,3
Risonanze Magnetiche	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	8	1	12,50%	60,4
TAC s/s contrasto	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	3	2	66,67%	53,7
	29	TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige	4	0	0,00%	3,0
Risonanze Magnetiche	39A	RM colonna senza e con MDC (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	58,0

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Dicembre

Dal : 14/12 Al : 18/12

Gruppo_Area_Trasp	Progr.	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg. Tempo medio di attesa
TAC s/s contrasto	33	TC bacino e articolazioni sacroiliache	1	0	0,00%	6,0
	23	TC addome completo	1	0	0,00%	2,0
	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	0	0,00%	31,0
Gastroenterologia	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	25	1	4,00%	52,8
Risonanze Magnetiche	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	10	2	20,00%	57,7

Periodo di rilevazione : Anno : 2020 Mese : Dicembre

Dal : 14/12 Al : 18/12

Gruppo_Area_Trasp	Progr	Descrizione prestazione	Prestaz. erogate	Prestaz. fuori tempo massimo	% Prestaz. fuori tempo	gg- Tempo medio di attesa
	8	Visita Otorinolaringoiatra	16	4	25,00%	72,7
Gastroenterologia	54	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]	11	0	0,00%	44,7
	51	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	27	2	7,41%	72,7
	9	Visita Urologica	8	1	12,50%	60,8
	7	Visita Ginecologica	24	6	25,00%	73,8
	6	Visita ortopedica	8	2	25,00%	78,0
	5	Visita Oculistica	100	8	8,00%	51,8
	4	Visita Neurologica	11	1	9,09%	38,2
	3	Visita endocrinologica	6	4	66,67%	126,7
Gastroenterologia	55A	Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12)	1	0	0,00%	43,0
Risonanze Magnetiche	34	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	15	1	6,67%	37,3
	35	RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	7	2	28,57%	108,9
	37	RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	4	3	75,00%	126,3
Visite Specialistiche	10	Visita Dermatologica	36	10	27,78%	89,1
	11	Visita Fisiatrica	46	2	4,35%	62,4
	12	Visita Gastroenterologica	6	2	33,33%	80,0
	1	Visita Cardiologica	34	6	17,65%	71,7
TAC s/s contrasto	22	TC addome inferiore senza e con MDC	1	0	0,00%	111,0
Ecografie	40	Ecografia capo e collo	29	2	6,90%	50,5
	42	Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	26	3	11,54%	39,3
	43	Ecografia addome superiore	7	1	14,29%	62,6
	44	Ecografia addome inferiore	5	1	20,00%	57,4
	45	Ecografia addome completo	30	2	6,67%	40,4
	46	Ecografia bilaterale della mammella	39	22	56,41%	102,8
	48	Ecografia ostetrica	34	10	29,41%	86,6
Visite Specialistiche	14	Visita Pneumologica	16	8	50,00%	107,1
Ecografie	50A	Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12)	10	2	20,00%	45,4
TAC s/s contrasto	17	TC torace	7	0	0,00%	23,0
Elettrocardiogrammi	58	Test cardiovascolare da sforzo	4	2	50,00%	119,8
TAC s/s contrasto	20	TC addome superiore senza e con MDC	2	0	0,00%	90,5
Elettrocardiogrammi	57	Elettrocardiogramma dinamico	12	0	0,00%	43,8
TAC s/s contrasto	24	TC addome completo senza e con MDC	19	4	21,05%	93,6
	25	TC cranio-encefalo	1	0	0,00%	1,0
	26	TC cranio-encefalo senza e con MDC	5	0	0,00%	75,4
	27	TC rachide e speco vertebrale cervicale	1	0	0,00%	1,0
Altro	64A	Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12)	2	1	50,00%	146,5
	62	Spirometria globale	1	0	0,00%	115,0
	61	Spirometria semplice	5	3	60,00%	122,6
	60	Esame audiometrico tonale	9	0	0,00%	27,6
	15	Mammografia bilaterale	38	27	71,05%	103,0
Elettrocardiogrammi	56	Elettrocardiogramma	19	2	10,53%	42,5
Ecografie	41	Eco(color)dopplergrafia cardiaca	14	3	21,43%	72,6
TAC s/s contrasto	18	TC torace senza e con MDC	19	4	21,05%	102,2