

Periodo di rilevazione : Anno : 2021 Mese : Novembre

Dal : 08/11 Al : 10/11

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 4 | 0 | 0,00% | 164,0 |
| Risonanze Magnetiche | 37 | RM addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 28,0 |
| | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 2 | 1 | 50,00% | 33,5 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 1 | 1 | 100,00% | 361,0 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Gastroenterologia | 55A | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 5 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 3 | 2 | 66,67% | 61,7 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 9 | 2 | 22,22% | 10,1 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 8 | 1 | 12,50% | 23,5 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 14 | 6 | 42,86% | 23,3 |
| | 9 | Visita Urologica | 5 | 1 | 20,00% | 42,2 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 14 | 0 | 0,00% | 7,9 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 7 | 3 | 42,86% | 79,7 |
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 19 | 0 | 0,00% | 8,4 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 2 | 1 | 50,00% | 16,0 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 6 | 3 | 50,00% | 45,5 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 7 | 2 | 28,57% | 11,4 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 10 | 0 | 0,00% | 5,1 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 1 | 0 | 0,00% | 311,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 3 | 1 | 33,33% | 9,0 |
| | 61 | Spirometria semplice | 1 | 1 | 100,00% | 145,0 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 2 | 2 | 100,00% | 65,5 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| Ecografie | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 3 | 0 | 0,00% | 8,7 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 22 | 4 | 18,18% | 17,9 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 19 | 1 | 5,26% | 11,7 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 8 | 1 | 12,50% | 8,0 |
| | 6 | Visita ortopedica | 25 | 8 | 32,00% | 22,7 |
| | 5 | Visita Oculistica | 25 | 2 | 8,00% | 11,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 24 | 10 | 41,67% | 27,8 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 3 | 0 | 0,00% | 2,7 |
| Visite Specialistiche | 11 | Visita Fisiatrica | 12 | 2 | 16,67% | 16,5 |
| | 13 | Visita Oncologica | 2 | 0 | 0,00% | 5,0 |
| | 4 | Visita Neurologica | 16 | 5 | 31,25% | 29,4 |
| TAC s/s contrasto | 18 | TC torace senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 12,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 4 | 1 | 25,00% | 11,5 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 4 | 2 | 50,00% | 70,5 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 8 | 0 | 0,00% | 7,1 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 3 | 1 | 33,33% | 44,3 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| | 27A | TC Rachide (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2021 Mese : Novembre

Dal : 08/11 Al : 12/11

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 6 | Visita ortopedica | 28 | 10 | 35,71% | 34,7 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 7 | 2 | 28,57% | 112,6 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 8 | 1 | 12,50% | 37,4 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 2 | 0 | 0,00% | 37,5 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 7 | 0 | 0,00% | 25,7 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 22 | 9 | 40,91% | 91,5 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 26 | 0 | 0,00% | 24,1 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 2 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 10 | 5 | 50,00% | 74,6 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 40 | 10 | 25,00% | 41,8 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 20 | 7 | 35,00% | 40,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 124 | 70 | 56,45% | 59,9 |
| | 11 | Visita Fisiatrice | 54 | 8 | 14,81% | 29,2 |
| Altro | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 10 | 9 | 90,00% | 76,8 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 5 | 3 | 60,00% | 94,8 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 9 | 2 | 22,22% | 140,3 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 8 | 1 | 12,50% | 32,8 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 52 | 15 | 28,85% | 29,1 |
| Risonanze Magnetiche | 36 | RM addome inferiore e scavo pelvico | 1 | 0 | 0,00% | 62,0 |
| | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 2 | 1 | 50,00% | 88,0 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 65,0 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 9 | 0 | 0,00% | 26,6 |
| | 4 | Visita Neurologica | 28 | 14 | 50,00% | 57,5 |
| | 5 | Visita Oculistica | 62 | 26 | 41,94% | 41,2 |
| Gastroenterologia | 55A | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] con biopsia (PNGLA 10-12) | 1 | 1 | 100,00% | 122,0 |
| | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 6 | 2 | 33,33% | 101,3 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 17 | 7 | 41,18% | 90,3 |
| | 53 | Rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile | 1 | 0 | 0,00% | 49,0 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 6 | 2 | 33,33% | 167,7 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 14 | 0 | 0,00% | 41,7 |
| Altro | 61 | Spirometria semplice | 3 | 3 | 100,00% | 119,7 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 13 | 0 | 0,00% | 18,9 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 3 | 0 | 0,00% | 12,7 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 5 | 0 | 0,00% | 15,2 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 10 | 0 | 0,00% | 22,6 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 14,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 12 | 1 | 8,33% | 54,8 |
| | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 4 | 0 | 0,00% | 35,8 |
| | 9 | Visita Urologica | 11 | 4 | 36,36% | 109,1 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 14 | 0 | 0,00% | 23,9 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 1 | 0 | 0,00% | 52,0 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2021 Mese : Novembre

Dal : 08/11 Al : 11/11

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|--|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 4 | Visita Neurologica | 5 | 0 | 0,00% | 60,8 |
| | 9 | Visita Urologica | 7 | 6 | 85,71% | 150,3 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 8 | 0 | 0,00% | 49,4 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 9 | 0 | 0,00% | 27,0 |
| | 5 | Visita Oculistica | 64 | 1 | 1,56% | 53,7 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 2 | 0 | 0,00% | 34,5 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 30 | 0 | 0,00% | 45,1 |
| | 6 | Visita ortopedica | 13 | 0 | 0,00% | 38,4 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 14 | 8 | 57,14% | 182,7 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 0 | 0,00% | 58,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 78 | 0 | 0,00% | 42,3 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 66 | 0 | 0,00% | 68,8 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 7 | 2 | 28,57% | 65,1 |
| | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 18,0 |
| | 23 | TC addome completo | 1 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 17 | TC torace | 3 | 1 | 33,33% | 81,3 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 5 | 3 | 60,00% | 203,2 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 2 | 2 | 100,00% | 325,5 |
| Gastroenterologia | 55 | Esofagogastroduodenoscopia | 6 | 2 | 33,33% | 107,3 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 13 | 5 | 38,46% | 121,2 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 27 | 6 | 22,22% | 92,9 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 13 | 8 | 61,54% | 234,8 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 20 | 1 | 5,00% | 31,8 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 71 | 59 | 83,10% | 324,2 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 52 | 43 | 82,69% | 334,9 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 11 | 4 | 36,36% | 142,4 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 0,0 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 27 | 7 | 25,93% | 112,1 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 4 | 2 | 50,00% | 109,0 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 19 | 1 | 5,26% | 49,5 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 3 | 0 | 0,00% | 86,7 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 7 | 1 | 14,29% | 85,4 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 7 | 0 | 0,00% | 86,4 |
| | 63 | Fotografia de fundus | 3 | 0 | 0,00% | 83,7 |
| | 62 | Spirometria globale | 3 | 3 | 100,00% | 181,3 |
| | 61 | Spirometria semplice | 4 | 2 | 50,00% | 123,8 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 13 | 0 | 0,00% | 32,8 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 1 | 0 | 0,00% | 5,0 |