

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 12/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 45 | Ecografia addome completo | 31 | 0 | 0,00% | 11,5 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 10 | 2 | 20,00% | 41,4 |
| TAC s/s contrasto | 33 | TC bacino e articolazioni sacroiliache | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 6 | 1 | 16,67% | 27,8 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 20 | 4 | 20,00% | 30,6 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 2 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| | 21 | TC addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| | 20 | TC addome superiore senza e con MDC | 2 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 1,0 |
| | 17 | TC torace | 5 | 2 | 40,00% | 107,2 |
| Ecografie | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 11 | 2 | 18,18% | 60,4 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 8,0 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 3 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| Ecografie | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 10 | 1 | 10,00% | 26,0 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 7 | 2 | 28,57% | 13,6 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| Ecografie | 49 | Ecografia ginecologica | 2 | 1 | 50,00% | 22,0 |
| | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 18 | 8 | 44,44% | 38,8 |
| | 50A | Ecolodoppler vasi periferici (PNGLA 10-12) | 2 | 0 | 0,00% | 9,0 |
| Gastroenterologia | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 4 | 0 | 0,00% | 5,5 |
| | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 11 | 3 | 27,27% | 8,0 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 8 | 5 | 62,50% | 34,6 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 7 | 0 | 0,00% | 12,3 |
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 4 | 0 | 0,00% | 7,8 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 72 | 14 | 19,44% | 27,7 |
| | 5 | Visita Oculistica | 10 | 1 | 10,00% | 45,8 |
| | 4 | Visita Neurologica | 41 | 2 | 4,88% | 23,4 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 3 | 0 | 0,00% | 5,3 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 5 | 1 | 20,00% | 28,4 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 5 | 0 | 0,00% | 38,2 |
| Visite Specialistiche | 13 | Visita Oncologica | 2 | 0 | 0,00% | 3,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 18 | 0 | 0,00% | 17,2 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 20 | 4 | 20,00% | 45,6 |
| | 6 | Visita ortopedica | 44 | 4 | 9,09% | 21,0 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 19 | 2 | 10,53% | 15,5 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 48 | 4 | 8,33% | 34,8 |
| | 9 | Visita Urologica | 10 | 0 | 0,00% | 5,6 |
| Altro | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 2 | 0 | 0,00% | 3,5 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 5 | 1 | 20,00% | 9,6 |
| | 61 | Spirometria semplice | 1 | 0 | 0,00% | 7,0 |
| | 60 | Esame audiometrico tonale | 4 | 2 | 50,00% | 79,0 |
| | 15 | Mammografia bilaterale | 1 | 0 | 0,00% | 10,0 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 10 | 0 | 0,00% | 10,6 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 16/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg. Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ecografie | 43 | Ecografia addome superiore | 1 | 0 | 0,00% | 25,0 |
| | 48 | Ecografia ostetrica | 4 | 3 | 75,00% | 78,3 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 2 | 0 | 0,00% | 30,0 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 28 | 6 | 21,43% | 91,4 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 40 | 0 | 0,00% | 29,6 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 41 | 1 | 2,44% | 71,5 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 33 | 7 | 21,21% | 72,8 |
| | 40 | Ecografica capo e collo | 13 | 1 | 7,69% | 34,6 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 20 | 7 | 35,00% | 51,5 |
| | 61 | Spirometria semplice | 6 | 1 | 16,67% | 51,7 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 27 | 0 | 0,00% | 15,4 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 9 | 0 | 0,00% | 16,8 |
| | 5 | Visita Oculistica | 78 | 37 | 47,44% | 80,9 |
| Altro | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 1 | 0 | 0,00% | 59,0 |
| TAC s/s contrasto | 25 | TC cranio-encefalo | 9 | 4 | 44,44% | 73,0 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 1 | 0 | 0,00% | 19,0 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 15,0 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 42 | 12 | 28,57% | 88,6 |
| TAC s/s contrasto | 17 | TC torace | 7 | 2 | 28,57% | 52,3 |
| | 18 | TC torace senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 4,0 |
| | 22 | TC addome inferiore senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 14,0 |
| Risonanze Magnetiche | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 3 | 0 | 0,00% | 28,3 |
| TAC s/s contrasto | 24 | TC addome completo senza e con MDC | 4 | 1 | 25,00% | 51,5 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 5 | 0 | 0,00% | 69,6 |
| TAC s/s contrasto | 26 | TC cranio-encefalo senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 2 | 1 | 50,00% | 63,0 |
| Visite Specialistiche | 10 | Visita Dermatologica | 218 | 56 | 25,69% | 52,7 |
| | 11 | Visita Fisiatrica | 102 | 2 | 1,96% | 39,2 |
| | 12 | Visita Gastroenterologica | 12 | 0 | 0,00% | 4,7 |
| | 13 | Visita Oncologica | 4 | 0 | 0,00% | 2,0 |
| | 14 | Visita Pneumologica | 16 | 8 | 50,00% | 98,0 |
| TAC s/s contrasto | 23 | TC addome completo | 2 | 1 | 50,00% | 112,5 |
| Elettrocardiogrammi | 56 | Elettrocardiogramma | 21 | 1 | 4,76% | 42,4 |
| | 9 | Visita Urologica | 26 | 10 | 38,46% | 59,2 |
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 80 | 18 | 22,50% | 48,3 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 7 | 0 | 0,00% | 16,3 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 25 | 2 | 8,00% | 64,8 |
| Elettrocardiogrammi | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 20 | 9 | 45,00% | 68,7 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 20 | 5 | 25,00% | 101,3 |
| | 6 | Visita ortopedica | 54 | 0 | 0,00% | 32,5 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 64 | 26 | 40,63% | 107,3 |
| | 4 | Visita Neurologica | 66 | 8 | 12,12% | 31,7 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 10 | 0 | 0,00% | 29,9 |
| | 54 | Esofagogastroduodenoscopia [EGDS] | 4 | 0 | 0,00% | 11,5 |

Periodo di rilevazione : Anno : 2022 Mese : Dicembre

Dal : 12/12 Al : 16/12

| Gruppo_Area_Trasp | Progr | Descrizione prestazione | Prestaz. erogate | Prestaz. fuori tempo massimo | % Prestaz. fuori tempo | gg- Tempo medio di attesa |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | 8 | Visita Otorinolaringoiatra | 39 | 2 | 5,13% | 71,8 |
| | 1 | Visita Cardiologica | 33 | 21 | 63,64% | 107,5 |
| | 7 | Visita Ginecologica | 34 | 13 | 38,24% | 122,8 |
| | 6 | Visita ortopedica | 23 | 3 | 13,04% | 69,7 |
| | 5 | Visita Oculistica | 40 | 10 | 25,00% | 96,6 |
| | 4 | Visita Neurologica | 35 | 0 | 0,00% | 50,1 |
| | 3 | Visita endocrinologica | 4 | 2 | 50,00% | 192,5 |
| | 2 | Visita chirurgia vascolare | 1 | 1 | 100,00% | 128,0 |
| | 9 | Visita Urologica | 18 | 1 | 5,56% | 70,4 |
| Ecografie | 48 | Ecografia ostetrica | 15 | 0 | 0,00% | 58,7 |
| Visite Specialistiche | 12 | Visita Gastroenterologica | 2 | 0 | 0,00% | 6,0 |
| | 11 | Visita Fisiatrice | 52 | 4 | 7,69% | 52,7 |
| | 10 | Visita Dermatologica | 136 | 40 | 29,41% | 101,6 |
| TAC s/s contrasto | 29 | TC rachide e speco vertebrale lombosacrale e del sacro coccige | 1 | 1 | 100,00% | 238,0 |
| | 25 | TC cranio-encefalo | 2 | 0 | 0,00% | 35,5 |
| | 23 | TC addome completo | 2 | 1 | 50,00% | 137,5 |
| | 17 | TC torace | 8 | 6 | 75,00% | 156,4 |
| Risonanze Magnetiche | 35 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC | 1 | 0 | 0,00% | 17,0 |
| | 34 | RM encefalo e tronco encefalitico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare | 1 | 0 | 0,00% | 17,0 |
| Gastroenterologia | 51 | Colonscopia totale con endoscopio flessibile | 4 | 0 | 0,00% | 16,5 |
| Elettrocardiogrammi | 58 | Test cardiovascolare da sforzo | 2 | 0 | 0,00% | 56,5 |
| | 57 | Elettrocardiogramma dinamico | 14 | 0 | 0,00% | 78,7 |
| | 56 | Elettrocardiogramma | 6 | 0 | 0,00% | 37,8 |
| Ecografie | 40 | Ecografica capo e collo | 10 | 2 | 20,00% | 74,0 |
| Visite Specialistiche | 14 | Visita Pneumologica | 16 | 4 | 25,00% | 61,1 |
| Altro | 60 | Esame audiometrico tonale | 10 | 2 | 20,00% | 82,2 |
| | 61 | Spirometria semplice | 2 | 0 | 0,00% | 42,0 |
| | 62 | Spirometria globale | 3 | 0 | 0,00% | 25,3 |
| | 64 | Elettromiografia semplice per arto superiore | 9 | 0 | 0,00% | 24,6 |
| | 64A | Elettromiografia semplice (PNGLA 10-12) | 5 | 2 | 40,00% | 92,0 |
| Ecografie | 50 | Ecocolordoppler arti inferiori arterioso e/o venoso | 42 | 26 | 61,90% | 111,5 |
| | 41 | Eco(color)dopplergrafia cardiaca | 28 | 17 | 60,71% | 114,3 |
| | 49 | Ecografia ginecologica | 1 | 0 | 0,00% | 56,0 |
| | 42 | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | 33 | 9 | 27,27% | 76,2 |
| | 43 | Ecografia addome superiore | 2 | 0 | 0,00% | 44,0 |
| | 44 | Ecografia addome inferiore | 1 | 0 | 0,00% | 21,0 |
| | 45 | Ecografia addome completo | 11 | 0 | 0,00% | 35,6 |
| | 46 | Ecografia bilaterale della mammella | 59 | 33 | 55,93% | 223,6 |
| Altro | 15 | Mammografia bilaterale | 47 | 28 | 59,57% | 237,1 |
| | 65 | Elettromiografia semplice per arto inferiore | 5 | 0 | 0,00% | 8,2 |